

Nº da Operação <b>1024727-66/2015</b>	Gestor / Programa / Modalidade / Ação <b>MTUR /</b>	Município / Localidade <b>SIMÃO DIAS/SE - Av. Construtor João Antônio de Santana, Com. Belita Valadares, Conj. Virgí</b>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS</b>	Objeto <b>Reforma de Canteiro Central e de 02 (duas) praças neste município</b>	Empreendimento/Apelido <b>REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL E 02 (DUAS) PRAÇAS</b>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES, GERAIS E ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PLACA EM AÇO GALVANIZADO COM DIMENSÕES DE 1,5X3,0M ASSENTADA EM LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO
1.1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	DEPÓSITO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM DIMENSÕES DE 4,00X5,00M E PAVIMENTO EM PISO CIMENTADO LISO
<b>1.2 SERVIÇOS GERAIS</b>				
1.2.1	Composição	001	MARCO INAUGURAL PADRÃO PREFEITURA DE SIMÃO DIAS	MARCO INAUGURAL NO PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
<b>2 REFORMA DE PRAÇA NO CONJ. VIRGÍLIO SOBRINHO</b>				
<b>2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1.1	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	O TERRENO DEVERÁ SER TOTALMENTE LIMPO COM RETIRADA DE TODO MATERIAL DESNECESSÁRIO
2.1.2	Composição	002	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	LOCAÇÃO REALIZADA COM TOPOGRAFO E PIQUETES EM MADEIRA
2.1.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
<b>2.2 PAVIMENTAÇÃO</b>				
2.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	O MEIO-FIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 100X15X13X30CM E ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA.
2.2.2	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	PAVIMENTO CONFECCIONADO EM CONCRETO DE 20 MPA COM ESPESSURA DE 7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE POLIURETANO
2.2.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	O REATERRO DEVERÁ SER MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA
2.2.4	Composição	003	PISO TÁTIL UNIDIRECIONAL DE CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS	PISO TÁTIL EM CONCRETO NA COR NATURAL
2.2.5	Composição	013	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO, EM CONCRETO FCK-25MPA	RAMPA EM CONCRETO DE 25MPA COM DIMENSÕES FORNECIDAS NO PROJETO
<b>2.3 CANTEIRO</b>				
2.3.1	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ALVENARIA COM CERÂMICO DEITADO COM DIMENSÕES DE 14X9X19CM
2.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	LASTRO DE CONCRETO COM 3CM DE ESPESURA COM LANÇAMENTO
2.3.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	CHAPISCO COM TRAÇO DE 1:3
2.3.4	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	EMBOÇO COM ARGAMASSA COM TRAÇO DE 1:2:8 COM PREPARAÇÃO MANUAL E ESPESSURA DE 25MM
2.3.5	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURA
2.3.6	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX
2.3.7	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	APLICAR A TERRA VEGETAL JUNTO COM ADUBO E EM SEGUIDA ASSENTAR A GRAMA
2.3.8	Composição	032	PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
2.3.9	Composição	033	Planta - Extremosa (Lagerstroemia Indica L.), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
2.3.10	Composição	034	Planta - DEDALEIRO (LAFANSA PACARI SAINT - HILARI), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
<b>2.4 DIVERSOS</b>				
2.4.1	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	PINTURA DE MEIO-FIO COM CAIÇÃO DE TINTA MINERAL EM PÓ
2.4.2	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	LIMPAR TOTALMENTE A OBRA
2.4.3	Composição	005	BANCO DE CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA	BANCO EM CONCRETO COM ASSENTADO E ENCOSTO EM MADEIRA COM DIMENSÕES EM PROJETO
2.4.4	Composição	035	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste)	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 50L
<b>3 REFORMA DA PRAÇA NO CONJ. BELITA VALADARES</b>				
<b>3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
3.1.1	SINAPI	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	O TERRENO DEVERÁ SER TOTALMENTE LIMPO COM RETIRADA DE TODO MATERIAL DESNECESSÁRIO
3.1.2	Composição	002	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	LOCAÇÃO REALIZADA COM TOPOGRAFO E PIQUETES EM MADEIRA
3.1.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
<b>3.2 PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	O MEIO-FIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 100X15X13X30CM E ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA.
3.2.2	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	PAVIMENTO CONFECCIONADO EM CONCRETO DE 20 MPA COM ESPESSURA DE 7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE POLIURETANO
3.2.3	Composição	003	PISO TÁTIL UNIDIRECIONAL DE CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS	PISO TÁTIL EM CONCRETO NA COR NATURAL
3.2.4	Composição	013	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO, EM CONCRETO FCK-25MPA	RAMPA EM CONCRETO DE 25MPA COM DIMENSÕES FORNECIDAS NO PROJETO
<b>3.3 CANTEIRO - PRAÇA</b>				

Nº da Operação <b>1024727-66/2015</b>	Gestor / Programa / Modalidade / Ação <b>MTUR /</b>	Município / Localidade <b>SIMÃO DIAS/SE - Av. Construtor João Antônio de Santana, Com. Belita Valadares, Conj. Virgí</b>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS</b>	Objeto <b>Reforma de Canteiro Central e de 02 (duas) praças neste município</b>	Empreendimento/Apelido <b>REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL E 02 (DUAS) PRAÇAS</b>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
3.3.1	SINAPI	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ALVENARIA COM CERÂMICO DEITADO COM DIMENSÕES DE 14X9X19CM
3.3.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	CHAPISCO COM TRAÇO DE 1:3
3.3.3	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	EMBOÇO COM ARGAMASSA COM TRAÇO DE 1:2:8 COM PREPARAÇÃO MANUAL E ESPESSURA DE 25MM
3.3.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURA
3.3.5	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	LASTRO DE CONCRETO COM 3CM DE ESPESSURA COM LANÇAMENTO
3.3.6	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX
3.3.7	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	APLICAR A TERRA VEGETAL JUNTO COM ADUBO E EM SEGUIDA ASSENTAR A GRAMA
3.3.8	Composição	026	LASTRO DE AREIA	LASTRO DE AREIA COM ESPESSURA DE 10CM
3.3.9	Composição	033	Planta - Extremosa (Lagerstroemia Indica L.), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
3.3.10	Composição	034	Planta - DEDALEIRO (LAFANSA PACARI SAINT - HILARI), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
3.3.11	Composição	037	Planta - ALFENEIRO (LIGUSTRUM LUCIDUM), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
3.3.12	Composição	038	Planta - PALMEIRA ELEGANTE (PYCHOSPERMA ELEGANS), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
3.3.13	Composição	032	PLANTA - CROTON, FORNECIMENTO E PLANTIO	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
<b>3.4 CANTEIRO - AVENIDA</b>				
3.4.1	SINAPI	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	ALVENARIA COM CERÂMICO COM DIMENSÕES DE 9X19X19CM
3.4.2	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	EMBOÇO COM ARGAMASSA COM TRAÇO DE 1:2:8 COM PREPARAÇÃO MANUAL E ESPESSURA DE 25MM
3.4.3	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	PAVIMENTO CONFECCIONADO EM CONCRETO DE 20 MPA COM ESPESSURA DE 7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA A ESCADA
3.4.4	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	APLICAR A TERRA VEGETAL JUNTO COM ADUBO E EM SEGUIDA ASSENTAR A GRAMA
3.4.5	SINAPI	83693	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	PINTURA DE MEIO-FIO COM CAIACAÇÃO DE TINTA MINERAL EM PÓ
<b>3.5 DIVERSOS</b>				
3.5.1	Composição	017	BRINQUEDO - BALANÇO DE MADEIRA 03 LUGARES	BALANÇO PARA 03 LUGARES CONFECCIONADOS EM MADEIRA
3.5.2	Composição	027	BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, PISTA 2,5M	ESCORREGADEIRA CONFECCIONADA EM MADEIRA
3.5.3	Composição	005	BANCO DE CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA	BANCO EM CONCRETO COM ASSENTADO E ENCOSTO EM MADEIRA COM DIMENSÕES EM PROJETO
3.5.4	Composição	014	MESA DE CONCRETO, COM PASTILHAS DE CERÂMICA (JOGOS)	MESA DE CONCRETO COM PASTILHA CERÂMICA COM TABELA DE DAMA
3.5.5	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	O TERRENO DEVERÁ SER TOTALMENTE LIMPO
3.5.6	Composição	035	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste)	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 50L
<b>4 REFORMA DA AV. CONSTRUTOR JOÃO ANTÔNIO DE SANTANA</b>				
<b>4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
4.1.1	Composição	002	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	LOCAÇÃO REALIZADA COM TOPOGRAFO E PIQUETES EM MADEIRA
4.1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
4.1.3	SINAPI	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	O TERRENO DEVERÁ SER TOTALMENTE LIMPO COM RETIRADA DE TODO MATERIAL DESNECESSÁRIO
<b>4.2 PAVIMENTAÇÃO</b>				
4.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	O MEIO-FIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 100X15X13X30CM E ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA.
4.2.2	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	PAVIMENTO CONFECCIONADO EM CONCRETO DE 20 MPA COM ESPESSURA DE 7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE POLIURETANO
4.2.3	Composição	048	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano, Pigmento na cor laranja e demarcação (CICLOVIA)	PAVIMENTO CONFECCIONADO EM CONCRETO DE 20 MPA COM ESPESSURA DE 7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE POLIURETANO E COM PIGMENTAÇÃO NA COR LARANJA E DEMARCAÇÃO
4.2.4	Composição	003	PISO TÁTIL UNIDIRECIONAL DE CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS	PISO TÁTIL EM CONCRETO NA COR NATURAL
<b>4.3 CANTEIRO</b>				
4.3.1	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	APLICAR A TERRA VEGETAL JUNTO COM ADUBO E EM SEGUIDA ASSENTAR A GRAMA
4.3.2	Composição	033	Planta - Extremosa (Lagerstroemia Indica L.), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
4.3.3	Composição	040	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
4.3.4	Composição	041	Planta - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
4.3.5	Composição	007	PLANTA IPÊ / FLAMBOYANT- FORNECIMENTO E PLANTIO	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO

Nº da Operação 1024727-66/2015	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MTUR /	Município / Localidade SIMÃO DIAS/SE - Av. Construtor João Antônio de Santana, Com. Belita Valadares, Conj. Virgil
-----------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS	Objeto Reforma de Canteiro Central e de 02 (duas) praças neste município	Empreendimento/Apelido REFORMA DE CANTEIRO CENTRAL E 02 (DUAS) PRAÇAS
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
4.3.6	Composição	042	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
4.3.7	Composição	043	Planta - TUMBÉRGIA ARBUSTIVA ( THUNBERGIA ERECTA), fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
4.3.8	Composição	044	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	ESCAVAR COVA E PLANTAR A MUDA E COLOCAR O ADUBO
<b>4.4 ACADEMIA</b>				
4.4.1	Composição	022	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA PARALELA	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA DE BARRA PARALELA CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO
4.4.2	Composição	026	LASTRO DE AREIA	LASTRO DE AREIA COM ESPESSURA DE 10CM
4.4.3	Composição	045	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA DE PRANCHA ABDOMINAL CONFECCIONADO EM CONCRETO E TUBOS DE AÇO
4.4.4	Composição	046	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA DE ESCADA HORIZONTAL FEITO EM TUBO DE FERRO
4.4.5	Composição	021	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA FIXA (03 LUGARES)	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA DE BARRA FIXA DE 03 LUGARES COM TUBOS DE FERRO
<b>4.5 DIVERSOS</b>				
4.5.1	Composição	005	BANCO DE CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA	BANCO EM CONCRETO COM ASSENTADO E ENCOSTO EM MADEIRA COM DIMENSÕES EM PROJETO
4.5.2	Composição	019	PERGOLADO DE MADEIRA - 10,00 X 3,00M	PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO
4.5.3	Composição	035	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste)	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 50L
4.5.4	Composição	029	ABRIGO PARA ÔNIBUS - EM MADEIRA	ABRIGO DE ONIBUS DE MADEIRA
4.5.5	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	LIMPAR TOTALMENTE A OBRA
4.5.6	Composição	013	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO, EM CONCRETO FCK-25MPA	RAMPA EM CONCRETO DE 25MPA COM DIMENSÕES FORNECIDAS NO PROJETO
4.5.7	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	PINTURA DE MEIO-FIO COM CAIAÇÃO DE TINTA MINERAL EM PÓ
4.5.8	Composição			
4.5.9	Composição			
4.5.10	Composição			
4.5.11	Composição			
4.5.12	Composição			
4.5.13	Composição			
4.5.14	Composição			
4.5.15	Composição			
4.5.16	Composição			
4.5.17	Composição			
4.5.18	Composição			
4.5.19	Composição			
4.5.20	Composição			
4.5.21	SINAPI			
4.5.22	Composição			
4.5.23	Composição			
4.5.24	Composição			
4.5.25	Composição			
4.5.26	SINAPI			
4.5.27	Composição			
4.5.28	0			
4.5.29	0			
4.5.30	0			
4.5.31	0			
4.5.32	0			
4.5.33	0			
4.5.34	0			
4.5.35	0			
4.5.36	0			
4.5.37	0			
4.5.38	0			
4.5.39	0			
4.5.40	0			
4.5.41	0			
4.5.42	0			
4.5.43	0			
4.5.44	0			
4.5.45	0			
4.5.46	0			
4.5.47	0			
4.5.48	0			
4.5.49	0			
4.5.50	0			
4.5.51	0			
4.5.52	0			
4.5.53	0			
4.5.54	0			
4.5.55	0			
4.5.56	0			
4.5.57	0			
4.5.58	0			
4.5.59	0			
4.5.60	0			
4.5.61	0			
4.5.62	0			
4.5.63	0			
4.5.64	0			
4.5.65	0			
4.5.66	0			
4.5.67	0			