



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
GABINETE DO PREFEITO

APPROVADO
Em: 02/09/2025

PROJETO DE LEI Nº 92/2025

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E
DENOMINAÇÃO DA ÁREA DE
RELEVANTE INTERESSE
ECOLÓGICO – ARIE, NO
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, ANDRÉ GRAÇA SANTOS, no uso de suas atribuições legais e na conformidade do art. 80, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Estância,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada, nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, localizada na Praia do Saco, zona costeira do Município de Estância/SE, com a finalidade de preservar os ecossistemas naturais da região e promover o uso sustentável dos seus recursos.

Art. 2º. A ARIE tem os limites definidos nos memoriais descritivos Área 01 e Área 02, com suas plantas respectivas, anexas a esta lei, e denomina-se Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Raymundo Juliano Souto dos Santos.

Art. 3º. A ARIE tem como objetivos principais:

I – Preservar os remanescentes de restinga, manguezal e demais ecossistemas associados à zona costeira;

II – Proteger espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção ou endêmicas da região;

III – Ordenar o uso público da área, promovendo o turismo ecológico e a educação ambiental;

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
GABINETE DO PREFEITO

IV – Estimular a realização de pesquisas científicas e atividades de extensão ambiental;

V – Conservar os recursos hídricos e os serviços ecossistêmicos da zona costeira;

VI – Valorizar o patrimônio histórico-cultural vinculado às comunidades tradicionais.

Art. 4º. São permitidas na ARIE atividades voltadas ao uso sustentável da área, a serem definidas em seu plano de manejo, de forma a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis, bem como dos processos geomorfológicos, hídricos, sedimentológicos e ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos naturais, de forma socialmente justa e economicamente viável.

§1º. Tais usos podem compreender atividades científicas, didáticas e experimentais devidamente autorizadas, bem como turismo ecológico, lazer sustentável e atividade contemplativa.

§2º. O plano de manejo deve abranger toda a ARIE e sua zona de amortecimento, devendo ser assegurada a mais ampla participação popular quando da sua elaboração, atualização e implementação.

Art. 5º. Na ARIE ficam proibidos os usos, ocupações e atividades que impliquem em destruição de suas características naturais.

Art. 6º. Quando da implantação e gestão da ARIE serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I – Elaboração do plano de manejo, definindo as atividades a serem permitidas, incentivadas ou proibidas na ARIE;

II – Utilização de instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais para assegurar a proteção da biota, a recuperação dos corpos hídricos, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais da ARIE;





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
GABINETE DO PREFEITO

III – Aplicação das medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;

IV – Divulgação das medidas previstas nesta Lei, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a ARIE e suas finalidades;

V – Promoção de programas específicos de educação ambiental.

Art. 7º. A coordenação e execução das ações de gestão da ARIE, serão de responsabilidade de profissional com atuação e experiência na área ambiental, cujo cargo terá denominação, forma de ingresso, valor e atribuições definidas na Lei de Estrutura Organizacional da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Estância/SE.

Art. 8º. Será criado o Conselho Gestor da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Raymundo Juliano Souto dos Santos, como instância consultiva, para o planejamento estratégico da Unidade, a ser composto por representantes de Órgãos Governamentais e Não-Governamentais, com os seus respectivos suplentes.

Art. 9º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar, através de Decreto, os procedimentos que se fizerem necessários para a execução desta lei.


Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE, 28 de agosto de 2025.



ANDRÉ GRAÇA SANTOS
Prefeito do Município de Estância/SE



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjap.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

RAYMUNDO JULIANO SOUTO DOS SANTOS

CPF

003.707.035-53

MATRÍCULA

115303 01 55 2020 4 00082 245 0048924-80

SEXO

MASCULINO

COR

BRANCA

ESTADO CIVIL E IDADE

CASADO - 87 ANOS DE IDADE

NATURALIDADE

ESTÂNCIA - SE

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG N° 129474 SSP/SE

ELEITOR

SIM

FILIAÇÃO

AGRIPINO ROQUE DOS SANTOS e MARIATH AMADO SOUTO SANTOS

RESIDÊNCIA

AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, N° 1600, APTO 1201, JARDINS, ARACAJU, SE

DATA E HORA DE FALECIMENTO

VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE - ÀS 03:50

DIA

21

MÊS

08

ANO

2020

LOCAL DE FALECIMENTO

NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, LOCALIZADO NA RUA DONA ADMA JAFET, N° 91, NESTE SUBDISTRITO

CAUSA DA MORTE

CHOQUE MISTO, INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, DOENÇA RESPIRATÓRIA GRAVE, COVID-19, HIPERTENSÃO ARTERIAL

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)

CEMITÉRIO SANTA ISABEL, ARACAJU - SE

DECLARANTE

WESLEY SILVA DA ROCHA

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. PEDRO GARCIA CHECOLI - CRM N° 151585

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCEER

ATO REGISTRADO NO LIVRO C-0082, FOLHAS 245V, SOB N° 48924, EM VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE (21/08/2020), conforme D.O. N°304845353. O falecido era viúvo da Sra. SUELE FONTES FARIA SOUTO. Era casado em 2ª núpcias com a Sra. ANA MARIA DO NASCIMENTO, lavrado no 7° Ofício Aracaju - SE, no Livro B-88, fls. 76, n° 16670. Deixou os filhos: CYNTHIA, JULIANO CESAR e ANA SUELY - maiores de idade. Deixou bens. Ignora se deixou testamento. Era eleitor. **NADA MAIS ME CUMPRIA CERTIFICAR.**

AVERBAÇÕES DE CADASTRO

SEM INFORMAÇÃO.

*As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
34° SUBDISTRITO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP
Adolpho José Bastos da Cunha - Oficial
Rua Frei Caneca, n° 371 - CEP 01307-001
Telefone: (11) 3155-1433 - www.34cartorio.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
São Paulo, 21 de agosto de 2020

STEPHANY BIANCA DOS SANTOS
Escrivente Autorizada

Stephany Bianca dos Santos
Escrivente Autorizada

PRIMEIRA CERTIDÃO
(ISENTA DE EMOLUMENTOS LEI 9534/97)
Digitado por: Stephany

11530-3-AA 000176052





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
GABINETE DO PREFEITO

Exmo. Sr. Presidente,
Senhores Vereadores,

ANDRÉ GRAÇA SANTOS, Prefeito de Estância, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença dos Nobres Edis apresentar o seguinte projeto de lei que “Dispõe sobre a criação e denominação da área de relevante interesse ecológico – ARIE, no Município de Estância/SE e dá outras providências”.

Eis as razões do presente projeto de lei:

O presente Projeto de Lei tem por finalidade criar a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, visando a proteção de ecossistemas sensíveis da zona costeira estanciana, notadamente na região da Praia do Saco, zona litorânea do Município de Estância.

Trata-se de área de importância ecológica e paisagística, ameaçada por processos de degradação ambiental, especulação imobiliária e uso desordenado do solo, sendo primordial o olhar diferenciado pela gestão para a localidade, com isso, atendendo aos reclames da comunidade local.

Nesse sentido, a medida que se apresenta encontra respaldo na legislação ambiental e seus princípios, notadamente no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, regramentos voltados para a conservação da biodiversidade, o fortalecimento das políticas municipais de meio ambiente e a valorização das comunidades tradicionais.

No que se refere à denominação, a escolha do nome “Raymundo Juliano Souto dos Santos.” para a área, se traduz em justa homenagem a ilustre estanciano que, ainda jovem, destacou-se no comércio local e, posteriormente, consolidou-se como um



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
GABINETE DO PREFEITO

dos maiores empresários do Estado de Sergipe, deixando um legado de empreendedorismo e desenvolvimento reconhecido por toda a sociedade estanciana e sergipana.

Assim, diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta Lei **EM REGIME DE URGÊNCIA**.

Certo de que o elevado espírito público de Vossa Excelência e de seus pares presidirá a decisão legislativa, reitero, na oportunidade, protestos de estima e apreço, dos quais solicito o imprescindível apoio e colaboração no que respeita a sua pronta aprovação.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE, 28 de agosto de 2025.

ANDRÉ GRAÇA SANTOS
Prefeito do Município de Estância/SE

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: ÁREA 01 – ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO(ARIE)

ÁREA(m²): 4.029.225,06

ÁREA(ha): 402,92

PERÍMETRO(m): 9.711,39

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-01**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 8.738.246,30m** e **E 680.765,34m**, com azimute de 91°27'41" por uma distância de 515,69m até o vértice **V-02**, de coordenadas **N 8.738.233,15m** e **E 681.280,87m**, com azimute de 149°39'11" por uma distância de 1.271,68m até o vértice **V-03**, de coordenadas **N 8.737.135,71m** e **E 681.923,37m**, com azimute de 246°05'22" por uma distância de 351,14m até o vértice **V-04**, de coordenadas **N 8.736.993,39m** e **E 681.602,36m**, com azimute de 218°00'18" por uma distância de 416,79m até o vértice **V-05**, de coordenadas **N 8.736.664,97m** e **E 681.345,73m**, com azimute de 169°17'56" por uma distância de 126,80m até o vértice **V-06**, de coordenadas **N 8.736.540,38m** e **E 681.369,28m**, com azimute de 214°12'09" por uma distância de 289,53m até o vértice **V-07**, de coordenadas **N 8.736.300,92m** e **E 681.206,52m**, com azimute de 241°37'04" por uma distância de 219,54m até o vértice **V-08**, de coordenadas **N 8.736.196,56m** e **E 681.013,38m**, com azimute de 302°40'38" por uma distância de 170,68m até o vértice **V-09**, de coordenadas **N 8.736.288,71m** e **E 680.869,71m**, com azimute de 239°48'23" por uma distância de 686,10m até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.735.943,65m** e **E 680.276,70m**, com azimute de 243°40'08" por uma distância de 498,42m até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.735.722,58m** e **E 679.829,99m**, com azimute de 243°00'58" por uma distância de 581,61m até o vértice **V-12**, de coordenadas **N 8.735.458,67m** e **E 679.311,70m**, com azimute de 287°41'04" por uma distância de 267,43m até o vértice **V-13**, de coordenadas **N 8.735.539,91m** e **E 679.056,90m**, com azimute de 15°33'37" por uma distância de 201,32m até o vértice **V-14**, de coordenadas **N 8.735.733,85m** e **E 679.110,91m**, com azimute de 302°16'07" por uma distância de 196,96m até o vértice **V-15**, de coordenadas

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO


N 8.735.839,00m e E 678.944,37m, com azimute de $344^{\circ}15'28''$ por uma distância de 196,40m até o vértice **V-16**, de coordenadas **N 8.736.028,04m e E 678.891,08m**, com azimute de $27^{\circ}19'40''$ por uma distância de 147,39m até o vértice **V-17**, de coordenadas **N 8.736.158,98m e E 678.958,75m**, com azimute de $48^{\circ}55'37''$ por uma distância de 124,34m até o vértice **V-18**, de coordenadas **N 8.736.240,68m e E 679.052,48m**, com azimute de $69^{\circ}10'29''$ por uma distância de 256,97m até o vértice **V-19**, de coordenadas **N 8.736.332,04m e E 679.292,67m**, com azimute de $41^{\circ}20'32''$ por uma distância de 911,21m até o vértice **V-20**, de coordenadas **N 8.737.016,15m e E 679.894,58m**, com azimute de $350^{\circ}12'45''$ por uma distância de 166,69m até o vértice **V-21**, de coordenadas **N 8.737.180,42m e E 679.866,24m**, com azimute de $39^{\circ}46'47''$ por uma distância de 151,50m até o vértice **V-22**, de coordenadas **N 8.737.296,85m e E 679.963,18m**, com azimute de $65^{\circ}24'36''$ por uma distância de 179,50m até o vértice **V-23**, de coordenadas **N 8.737.371,54m e E 680.126,39m**, com azimute de $320^{\circ}23'14''$ por uma distância de 331,02m até o vértice **V-24**, de coordenadas **N 8.737.626,55m e E 679.915,34m**, com azimute de $31^{\circ}56'03''$ por uma distância de 406,92m até o vértice **V-25**, de coordenadas **N 8.737.971,88m e E 680.130,58m**, com azimute de $135^{\circ}39'25''$ por uma distância de 354,83m até o vértice **V-26**, de coordenadas **N 8.737.718,12m e E 680.378,59m**, com azimute de $34^{\circ}31'48''$ por uma distância de 221,42m até o vértice **V-27**, de coordenadas **N 8.737.900,53m e E 680.504,10m**, com azimute de $353^{\circ}18'19''$ por uma distância de 104,23m até o vértice **V-28**, de coordenadas **N 8.738.004,04m e E 680.491,94m**, com azimute $48^{\circ}27'22''$ por uma distância de 365,28m até o vértice **V-01**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 9.711,39 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

**Marcelo Lima
Barreto**

Assinado de forma digital
por Marcelo Lima Barreto
Dados: 2025.07.07 19:50:40
-03'00'

Eng. Marcelo Lima Barreto
Engenheiro Civil – CREA 271457208-1
Prefeitura Municipal de Estância/SE



MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: ÁREA 01 – ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO(ARIE)

ÁREA(m²): 4.029.225,06

ÁREA(ha): 402,92 PERÍMETRO(m): 9.711,39

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-01**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 8.738.246,30m** e **E 680.765,34m**, com azimute de 91°27'41" por uma distância de 515,69m até o vértice **V-02**, de coordenadas **N 8.738.233,15m** e **E 681.280,87m**, com azimute de 149°39'11" por uma distância de 1.271,68m até o vértice **V-03**, de coordenadas **N 8.737.135,71m** e **E 681.923,37m**, com azimute de 246°05'22" por uma distância de 351,14m até o vértice **V-04**, de coordenadas **N 8.736.993,39m** e **E 681.602,36m**, com azimute de 218°00'18" por uma distância de 416,79m até o vértice **V-05**, de coordenadas **N 8.736.664,97m** e **E 681.345,73m**, com azimute de 169°17'56" por uma distância de 126,80m até o vértice **V-06**, de coordenadas **N 8.736.540,38m** e **E 681.369,28m**, com azimute de 214°12'09" por uma distância de 289,53m até o vértice **V-07**, de coordenadas **N 8.736.300,92m** e **E 681.206,52m**, com azimute de 241°37'04" por uma distância de 219,54m até o vértice **V-08**, de coordenadas **N 8.736.196,56m** e **E 681.013,38m**, com azimute de 302°40'38" por uma distância de 170,68m até o vértice **V-09**, de coordenadas **N 8.736.288,71m** e **E 680.869,71m**, com azimute de 239°48'23" por uma distância de 686,10m até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.735.943,65m** e **E 680.276,70m**, com azimute de 243°40'08" por uma distância de 498,42m até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.735.722,58m** e **E 679.829,99m**, com azimute de 243°00'58" por uma distância de 581,61m até o vértice **V-12**, de coordenadas **N 8.735.458,67m** e **E 679.311,70m**, com azimute de 287°41'04" por uma distância de 267,43m até o vértice **V-13**, de coordenadas **N 8.735.539,91m** e **E 679.056,90m**, com azimute de 15°33'37" por uma distância de 201,32m até o vértice **V-14**, de coordenadas **N 8.735.733,85m** e **E 679.110,91m**, com azimute de 302°16'07" por uma distância de 196,96m até o vértice **V-15**, de coordenadas



PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA
DE BOMBEIRO

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

PROPOSTA DE ESTADIA

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: ÁREA 02 – ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO(ARIE)

ÁREA(m²): 1.812.631,86

ÁREA (ha): 181,26

PERÍMETRO: 12.141,11 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-01**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 8.740.371,03m** e **E 683.738,27m**, com azimute de 96°45'05" por uma distância de 68,74m até o vértice **V-02**, de coordenadas **N 8.740.362,95m** e **E 683.806,53m**, com azimute de 146°58'04" por uma distância de 32,13m até o vértice **V-03**, de coordenadas **N 8.740.336,02m** e **E 683.824,04m**, com azimute de 117°06'49" por uma distância de 20,69m até o vértice **V-04**, de coordenadas **N 8.740.326,59m** e **E 683.842,46m**, com azimute de 94°58'05" por uma distância de 20,74m até o vértice **V-05**, de coordenadas **N 8.740.324,79m** e **E 683.863,11m**, com azimute de 98°52'40" por uma distância de 29,09m até o vértice **V-06**, de coordenadas **N 8.740.320,30m** e **E 683.891,86m**, com azimute de 112°44'39" por uma distância de 15,10m até o vértice **V-07**, de coordenadas **N 8.740.314,47m** e **E 683.905,78m**, com azimute de 110°16'35" por uma distância de 22,02m até o vértice **V-08**, de coordenadas **N 8.740.306,84m** e **E 683.926,44m**, com azimute de 126°28'48" por uma distância de 21,66m até o vértice **V-09**, de coordenadas **N 8.740.293,96m** e **E 683.943,86m**, com azimute de 124°04'49" por uma distância de 42,05m até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.740.270,39m** e **E 683.978,68m**, com azimute de 118°32'02" por uma distância de 27,29m até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.740.257,36m** e **E 684.002,66m**, com azimute de 134°17'31" por uma distância de 40,79m até o vértice **V-12**, de coordenadas **N 8.740.228,87m** e **E 684.031,85m**, com azimute de 182°05'50" por uma distância de 61,02m até o vértice **V-13**, de coordenadas **N 8.740.167,90m** e **E 684.029,62m**, com azimute de 139°51'53" por uma distância de 51,58m até o vértice **V-14**, de coordenadas **N 8.740.128,46m** e **E 684.062,87m**, com azimute de

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

107°33'04" por uma distância de 52,31m até o vértice **V-15**, de coordenadas **N 8.740.112,69m** e **E 684.112,74m**, com azimute de 66°39'33" por uma distância de 42,66m até o vértice **V-16**, de coordenadas **N 8.740.129,59m** e **E 684.151,90m**, com azimute de 54°58'51" por uma distância de 36,81m até o vértice **V-17**, de coordenadas **N 8.740.150,71m** e **E 684.182,05m**, com azimute de 106°17'38" por uma distância de 50,20m até o vértice **V-18**, de coordenadas **N 8.740.136,63m** e **E 684.230,23m**, com azimute de 106°04'07" por uma distância de 34,60m até o vértice **V-19**, de coordenadas **N 8.740.127,05m** e **E 684.263,48m**, com azimute de 202°33'33" por uma distância de 516,34m até o vértice **V-20**, de coordenadas **N 8.739.650,22m** e **E 684.065,39m**, com azimute de 279°38'28" por uma distância de 281,08m até o vértice **V-21**, de coordenadas **N 8.739.697,30m** e **E 683.788,28m**, com azimute de 203°51'47" por uma distância de 277,68m até o vértice **V-22**, de coordenadas **N 8.739.443,36m** e **E 683.675,95m**, com azimute de 204°17'42" por uma distância de 67,10m até o vértice **V-23**, de coordenadas **N 8.739.382,20m** e **E 683.648,34m**, com azimute de 110°16'35" por uma distância de 27,84m até o vértice **V-24**, de coordenadas **N 8.739.372,55m** e **E 683.674,46m**, com azimute de 94°47'26" por uma distância de 47,58m até o vértice **V-25**, de coordenadas **N 8.739.368,58m** e **E 683.721,87m**, com azimute de 83°00'03" por uma distância de 42,57m até o vértice **V-26**, de coordenadas **N 8.739.373,77m** e **E 683.764,12m**, com azimute de 108°37'44" por uma distância de 10,09m até o vértice **V-27**, de coordenadas **N 8.739.370,54m** e **E 683.773,69m**, com azimute de 128°16'53" por uma distância de 8,07m até o vértice **V-28**, de coordenadas **N 8.739.365,54m** e **E 683.780,02m**, com azimute de 139°45'15" por uma distância de 9,47m até o vértice **V-29**, de coordenadas **N 8.739.358,32m** e **E 683.786,14m**, com azimute de 166°51'04" por uma distância de 19,06m até o vértice **V-30**, de coordenadas **N 8.739.339,75m** e **E 683.790,47m**, com azimute de 177°17'20" por uma distância de 18,81m até o vértice **V-31**, de coordenadas **N 8.739.320,97m** e **E 683.791,36m**, com azimute de 199°08'22" por uma distância de 17,30m até o vértice **V-32**, de coordenadas **N 8.739.304,63m** e **E 683.785,69m**, com azimute de 239°08'29" por uma distância de 11,27m até o vértice **V-33**, de coordenadas **N 8.739.298,85m** e **E 683.776,02m**, com azimute de 278°04'33" por uma distância de 17,41m até o vértice **V-34**, de coordenadas **N 8.739.301,30m** e **E 683.758,79m**, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 24,02m até o vértice **V-35**, de coordenadas **N 8.739.301,30m** e **E 683.734,77m**, com azimute de 282°23'13" por uma distância de 15,03m

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

até o vértice **V-36**, de coordenadas **N 8.739.304,52m** e **E 683.720,09m**, com azimute de **334°23'26"** por uma distância de **11,83m** até o vértice **V-37**, de coordenadas **N 8.739.315,19m** e **E 683.714,98m**, com azimute de **255°17'40"** por uma distância de **12,88m** até o vértice **V-38**, de coordenadas **N 8.739.311,92m** e **E 683.702,52m**, com azimute de **191°53'33"** por uma distância de **10,79m** até o vértice **V-39**, de coordenadas **N 8.739.301,36m** e **E 683.700,29m**, com azimute de **168°28'21"** por uma distância de **11,68m** até o vértice **V-40**, de coordenadas **N 8.739.289,91m** e **E 683.702,63m**, com azimute de **178°44'14"** por uma distância de **14,13m** até o vértice **V-41**, de coordenadas **N 8.739.275,79m** e **E 683.702,94m**, com azimute de **245°43'56"** por uma distância de **13,28m** até o vértice **V-42**, de coordenadas **N 8.739.270,33m** e **E 683.690,83m**, com azimute de **272°51'25"** por uma distância de **18,25m** até o vértice **V-43**, de coordenadas **N 8.739.271,24m** e **E 683.672,61m**, com azimute de **292°39'32"** por uma distância de **42,00m** até o vértice **V-44**, de coordenadas **N 8.739.287,42m** e **E 683.633,85m**, com azimute de **289°38'50"** por uma distância de **21,30m** até o vértice **V-45**, de coordenadas **N 8.739.294,58m** e **E 683.613,79m**, com azimute de **199°37'04"** por uma distância de **25,97m** até o vértice **V-46**, de coordenadas **N 8.739.270,11m** e **E 683.605,07m**, com azimute de **172°18'06"** por uma distância de **19,92m** até o vértice **V-47**, de coordenadas **N 8.739.250,37m** e **E 683.607,74m**, com azimute de **135°15'53"** por uma distância de **26,29m** até o vértice **V-48**, de coordenadas **N 8.739.231,70m** e **E 683.626,24m**, com azimute de **140°31'06"** por uma distância de **19,58m** até o vértice **V-49**, de coordenadas **N 8.739.216,59m** e **E 683.638,69m**, com azimute de **160°53'48"** por uma distância de **32,89m** até o vértice **V-50**, de coordenadas **N 8.739.185,50m** e **E 683.649,45m**, com azimute de **104°06'52"** por uma distância de **21,22m** até o vértice **V-51**, de coordenadas **N 8.739.180,33m** e **E 683.670,04m**, com azimute de **89°04'53"** por uma distância de **20,74m** até o vértice **V-52**, de coordenadas **N 8.739.180,66m** e **E 683.690,77m**, com azimute de **102°52'44"** por uma distância de **38,14m** até o vértice **V-53**, de coordenadas **N 8.739.172,16m** e **E 683.727,95m**, com azimute de **193°04'58"** por uma distância de **37,92m** até o vértice **V-54**, de coordenadas **N 8.739.135,22m** e **E 683.719,37m**, com azimute de **281°53'27"** por uma distância de **33,88m** até o vértice **V-55**, de coordenadas **N 8.739.142,20m** e **E 683.686,21m**, com azimute de **278°19'23"** por uma distância de **11,81m** até o vértice **V-56**, de coordenadas **N 8.739.143,91m** e **E 683.674,53m**, com azimute de **221°45'08"** por uma distância de **24,82m** até o vértice **V-57**, de coordenadas **N**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

8.739.125,39m e E 683.658,00m, com azimute de 218°25'38" por uma distância de 31,64m até o vértice **V-58**, de coordenadas N 8.739.100,61m e E 683.638,34m, com azimute de 197°56'00" por uma distância de 40,72m até o vértice **V-59**, de coordenadas N 8.739.061,87m e E 683.625,80m, com azimute de 173°19'23" por uma distância de 19,60m até o vértice **V-60**, de coordenadas N 8.739.042,40m e E 683.628,08m, com azimute de 190°31'28" por uma distância de 27,98m até o vértice **V-61**, de coordenadas N 8.739.014,89m e E 683.622,97m, com azimute de 283°31'54" por uma distância de 15,95m até o vértice **V-62**, de coordenadas N 8.739.018,62m e E 683.607,47m, com azimute de 309°16'49" por uma distância de 28,56m até o vértice **V-63**, de coordenadas N 8.739.036,71m e E 683.585,36m, com azimute de 337°34'03" por uma distância de 39,13m até o vértice **V-64**, de coordenadas N 8.739.072,87m e E 683.570,43m, com azimute de 321°46'47" por uma distância de 17,17m até o vértice **V-65**, de coordenadas N 8.739.086,36m e E 683.559,80m, com azimute de 257°15'52" por uma distância de 33,85m até o vértice **V-66**, de coordenadas N 8.739.078,90m e E 683.526,79m, com azimute de 198°19'10" por uma distância de 42,93m até o vértice **V-67**, de coordenadas N 8.739.038,14m e E 683.513,29m, com azimute de 208°22'36" por uma distância de 24,88m até o vértice **V-68**, de coordenadas N 8.739.016,25m e E 683.501,47m, com azimute de 136°42'20" por uma distância de 33,91m até o vértice **V-69**, de coordenadas N 8.738.991,57m e E 683.524,72m, com azimute de 163°54'58" por uma distância de 50,78m até o vértice **V-70**, de coordenadas N 8.738.942,77m e E 683.538,79m, com azimute de 182°53'58" por uma distância de 22,70m até o vértice **V-71**, de coordenadas N 8.738.920,10m e E 683.537,64m, com azimute de 215°38'55" por uma distância de 18,72m até o vértice **V-72**, de coordenadas N 8.738.904,88m e E 683.526,73m, com azimute de 238°00'11" por uma distância de 18,96m até o vértice **V-73**, de coordenadas N 8.738.894,84m e E 683.510,65m, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 39,62m até o vértice **V-74**, de coordenadas N 8.738.894,84m e E 683.471,03m, com azimute de 265°06'59" por uma distância de 33,72m até o vértice **V-75**, de coordenadas N 8.738.891,97m e E 683.437,44m, com azimute de 206°11'38" por uma distância de 27,35m até o vértice **V-76**, de coordenadas N 8.738.867,42m e E 683.425,36m, com azimute de 189°11'30" por uma distância de 31,75m até o vértice **V-77**, de coordenadas N 8.738.836,08m e E 683.420,29m, com azimute de 158°20'15" por uma distância de 33,73m até o vértice **V-78**, de coordenadas N 8.738.804,73m e E 683.432,74m, com azimute de

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

163°51'44" por uma distância de 58,06m até o vértice **V-79**, de coordenadas **N 8.738.748,96m** e **E 683.448,88m**, com azimute de 207°11'19" por uma distância de 19,17m até o vértice **V-80**, de coordenadas **N 8.738.731,90m** e **E 683.440,12m**, com azimute de 233°16'34" por uma distância de 38,54m até o vértice **V-81**, de coordenadas **N 8.738.708,86m** e **E 683.409,23m**, com azimute de 225°00'34" por uma distância de 35,21m até o vértice **V-82**, de coordenadas **N 8.738.683,96m** e **E 683.384,33m**, com azimute de 189°36'30" por uma distância de 30,39m até o vértice **V-83**, de coordenadas **N 8.738.654,00m** e **E 683.379,25m**, com azimute de 179°05'25" por uma distância de 29,04m até o vértice **V-84**, de coordenadas **N 8.738.624,96m** e **E 683.379,71m**, com azimute de 151°58'59" por uma distância de 24,54m até o vértice **V-85**, de coordenadas **N 8.738.603,30m** e **E 683.391,24m**, com azimute de 106°03'51" por uma distância de 64,04m até o vértice **V-86**, de coordenadas **N 8.738.585,58m** e **E 683.452,78m**, com azimute de 83°18'39" por uma distância de 32,55m até o vértice **V-87**, de coordenadas **N 8.738.589,37m** e **E 683.485,11m**, com azimute de 89°06'19" por uma distância de 23,12m até o vértice **V-88**, de coordenadas **N 8.738.589,73m** e **E 683.508,23m**, com azimute de 99°14'53" por uma distância de 48,30m até o vértice **V-89**, de coordenadas **N 8.738.581,97m** e **E 683.555,90m**, com azimute de 123°11'53" por uma distância de 11,87m até o vértice **V-90**, de coordenadas **N 8.738.575,47m** e **E 683.565,83m**, com azimute de 139°45'16" por uma distância de 9,22m até o vértice **V-91**, de coordenadas **N 8.738.568,43m** e **E 683.571,79m**, com azimute de 126°45'36" por uma distância de 20,51m até o vértice **V-92**, de coordenadas **N 8.738.556,15m** e **E 683.588,23m**, com azimute de 96°32'39" por uma distância de 11,09m até o vértice **V-93**, de coordenadas **N 8.738.554,89m** e **E 683.599,25m**, com azimute de 152°56'31" por uma distância de 9,53m até o vértice **V-94**, de coordenadas **N 8.738.546,40m** e **E 683.603,58m**, com azimute de 192°52'16" por uma distância de 36,48m até o vértice **V-95**, de coordenadas **N 8.738.510,84m** e **E 683.595,45m**, com azimute de 195°28'56" por uma distância de 84,98m até o vértice **V-96**, de coordenadas **N 8.738.428,94m** e **E 683.572,77m**, com azimute de 290°31'46" por uma distância de 236,00m até o vértice **V-97**, de coordenadas **N 8.738.511,70m** e **E 683.351,76m**, com azimute de 288°56'41" por uma distância de 83,61m até o vértice **V-98**, de coordenadas **N 8.738.538,85m** e **E 683.272,67m**, com azimute de 199°36'22" por uma distância de 112,87m até o vértice **V-99**, de coordenadas **N 8.738.432,52m** e **E 683.234,80m**, com azimute de 288°43'47" por uma distância de 71,76m

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

até o vértice **V-100**, de coordenadas **N 8.738.455,56m** e **E 683.166,84m**, com azimute de **292°22'03"** por uma distância de **23,75m** até o vértice **V-101**, de coordenadas **N 8.738.464,60m** e **E 683.144,87m**, com azimute de **206°43'51"** por uma distância de **131,83m** até o vértice **V-102**, de coordenadas **N 8.738.346,86m** e **E 683.085,58m**, com azimute de **112°06'25"** por uma distância de **87,65m** até o vértice **V-103**, de coordenadas **N 8.738.313,87m** e **E 683.166,78m**, com azimute de **205°46'38"** por uma distância de **197,58m** até o vértice **V-104**, de coordenadas **N 8.738.135,95m** e **E 683.080,85m**, com azimute de **204°55'29"** por uma distância de **92,32m** até o vértice **V-105**, de coordenadas **N 8.738.052,23m** e **E 683.041,95m**, com azimute de **291°11'16"** por uma distância de **24,12m** até o vértice **V-106**, de coordenadas **N 8.738.060,94m** e **E 683.019,46m**, com azimute de **199°11'29"** por uma distância de **69,34m** até o vértice **V-107**, de coordenadas **N 8.737.995,46m** e **E 682.996,66m**, com azimute de **190°24'39"** por uma distância de **17,27m** até o vértice **V-108**, de coordenadas **N 8.737.978,47m** e **E 682.993,54m**, com azimute de **197°31'51"** por uma distância de **18,42m** até o vértice **V-109**, de coordenadas **N 8.737.960,90m** e **E 682.987,99m**, com azimute de **202°57'06"** por uma distância de **32,96m** até o vértice **V-110**, de coordenadas **N 8.737.930,55m** e **E 682.975,14m**, com azimute de **207°03'05"** por uma distância de **18,56m** até o vértice **V-111**, de coordenadas **N 8.737.914,03m** e **E 682.966,70m**, com azimute de **207°12'42"** por uma distância de **13,90m** até o vértice **V-112**, de coordenadas **N 8.737.901,66m** e **E 682.960,34m**, com azimute de **222°07'05"** por uma distância de **24,31m** até o vértice **V-113**, de coordenadas **N 8.737.883,63m** e **E 682.944,04m**, com azimute de **230°51'08"** por uma distância de **19,84m** até o vértice **V-114**, de coordenadas **N 8.737.871,10m** e **E 682.928,65m**, com azimute de **211°04'48"** por uma distância de **21,05m** até o vértice **V-115**, de coordenadas **N 8.737.853,08m** e **E 682.917,79m**, com azimute de **198°03'12"** por uma distância de **21,64m** até o vértice **V-116**, de coordenadas **N 8.737.832,50m** e **E 682.911,08m**, com azimute de **197°49'13"** por uma distância de **27,24m** até o vértice **V-117**, de coordenadas **N 8.737.806,58m** e **E 682.902,75m**, com azimute de **212°12'38"** por uma distância de **32,10m** até o vértice **V-118**, de coordenadas **N 8.737.779,42m** e **E 682.885,64m**, com azimute de **220°27'33"** por uma distância de **25,88m** até o vértice **V-119**, de coordenadas **N 8.737.759,73m** e **E 682.868,84m**, com azimute de **225°32'59"** por uma distância de **34,66m** até o vértice **V-120**, de coordenadas **N 8.737.735,46m** e **E 682.844,10m**, com azimute de **240°02'09"** por uma distância de **33,10m** até o vértice **V-121**, de coordenadas

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

N 8.737.718,92m e E 682.815,43m, com azimute de 231°56'11" por uma distância de 22,58m até o vértice V-122, de coordenadas N 8.737.705,00m e E 682.797,65m, com azimute de 198°54'37" por uma distância de 22,86m até o vértice V-123, de coordenadas N 8.737.683,38m e E 682.790,24m, com azimute de 190°41'18" por uma distância de 31,95m até o vértice V-124, de coordenadas N 8.737.651,98m e E 682.784,32m, com azimute de 188°33'49" por uma distância de 27,86m até o vértice V-125, de coordenadas N 8.737.624,44m e E 682.780,17m, com azimute de 188°07'58" por uma distância de 37,70m até o vértice V-126, de coordenadas N 8.737.587,12m e E 682.774,84m, com azimute de 174°26'43" por uma distância de 21,43m até o vértice V-127, de coordenadas N 8.737.565,79m e E 682.776,91m, com azimute de 188°46'45" por uma distância de 34,91m até o vértice V-128, de coordenadas N 8.737.531,29m e E 682.771,58m, com azimute de 196°54'46" por uma distância de 70,28m até o vértice V-129, de coordenadas N 8.737.464,06m e E 682.751,14m, com azimute de 189°24'22" por uma distância de 47,14m até o vértice V-130, de coordenadas N 8.737.417,55m e E 682.743,43m, com azimute de 189°45'56" por uma distância de 41,90m até o vértice V-131, de coordenadas N 8.737.376,26m e E 682.736,33m, com azimute de 181°19'02" por uma distância de 51,55m até o vértice V-132, de coordenadas N 8.737.324,72m e E 682.735,14m, com azimute de 175°54'47" por uma distância de 41,57m até o vértice V-133, de coordenadas N 8.737.283,26m e E 682.738,11m, com azimute de 199°33'32" por uma distância de 42,53m até o vértice V-134, de coordenadas N 8.737.243,18m e E 682.723,87m, com azimute de 205°41'28" por uma distância de 43,06m até o vértice V-135, de coordenadas N 8.737.204,38m e E 682.705,20m, com azimute de 210°11'12" por uma distância de 21,18m até o vértice V-136, de coordenadas N 8.737.186,08m e E 682.694,55m, com azimute de 199°46'06" por uma distância de 20,59m até o vértice V-137, de coordenadas N 8.737.166,70m e E 682.687,59m, com azimute de 205°53'09" por uma distância de 18,36m até o vértice V-138, de coordenadas N 8.737.150,18m e E 682.679,57m, com azimute de 198°05'00" por uma distância de 23,55m até o vértice V-139, de coordenadas N 8.737.127,79m e E 682.672,26m, com azimute de 195°24'38" por uma distância de 67,18m até o vértice V-140, de coordenadas N 8.737.063,03m e E 682.654,41m, com azimute de 207°42'26" por uma distância de 53,66m até o vértice V-141, de coordenadas N 8.737.015,52m e E 682.629,46m, com azimute de 214°07'23" por uma distância de 44,48m até o vértice V-142, de coordenadas N 8.736.978,70m e E 682.604,51m, com

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

azimute de 210°10'06" por uma distância de 25,42m até o vértice **V-143**, de coordenadas **N 8.736.956,72m** e **E 682.591,74m**, com azimute de 226°03'56" por uma distância de 38,52m até o vértice **V-144**, de coordenadas **N 8.736.930,00m** e **E 682.564,00m**, com azimute de 208°04'32" por uma distância de 55,97m até o vértice **V-145**, de coordenadas **N 8.736.880,62m** e **E 682.537,66m**, com azimute de 203°28'23" por uma distância de 41,76m até o vértice **V-146**, de coordenadas **N 8.736.842,31m** e **E 682.521,03m**, com azimute de 194°01'13" por uma distância de 39,26m até o vértice **V-147**, de coordenadas **N 8.736.804,23m** e **E 682.511,52m**, com azimute de 186°25'15" por uma distância de 23,91m até o vértice **V-148**, de coordenadas **N 8.736.780,47m** e **E 682.508,84m**, com azimute de 97°58'31" por uma distância de 69,08m até o vértice **V-149**, de coordenadas **N 8.736.770,89m** e **E 682.577,26m**, com azimute de 90°49'05" por uma distância de 53,23m até o vértice **V-150**, de coordenadas **N 8.736.770,13m** e **E 682.630,48m**, com azimute de 114°13'15" por uma distância de 50,02m até o vértice **V-151**, de coordenadas **N 8.736.749,60m** e **E 682.676,10m**, com azimute de 119°55'24" por uma distância de 57,90m até o vértice **V-152**, de coordenadas **N 8.736.720,72m** e **E 682.726,28m**, com azimute de 117°16'09" por uma distância de 54,74m até o vértice **V-153**, de coordenadas **N 8.736.695,64m** e **E 682.774,94m**, com azimute de 122°13'13" por uma distância de 41,34m até o vértice **V-154**, de coordenadas **N 8.736.673,60m** e **E 682.809,92m**, com azimute de 143°52'18" por uma distância de 34,82m até o vértice **V-155**, de coordenadas **N 8.736.645,48m** e **E 682.830,44m**, com azimute de 113°45'40" por uma distância de 26,04m até o vértice **V-156**, de coordenadas **N 8.736.634,98m** e **E 682.854,28m**, com azimute de 115°34'52" por uma distância de 23,44m até o vértice **V-157**, de coordenadas **N 8.736.624,86m** e **E 682.875,42m**, com azimute de 165°57'34" por uma distância de 23,32m até o vértice **V-158**, de coordenadas **N 8.736.602,24m** e **E 682.881,08m**, com azimute de 183°34'39" por uma distância de 28,63m até o vértice **V-159**, de coordenadas **N 8.736.573,66m** e **E 682.879,29m**, com azimute de 268°54'33" por uma distância de 31,27m até o vértice **V-160**, de coordenadas **N 8.736.573,06m** e **E 682.848,03m**, com azimute de 311°26'20" por uma distância de 30,59m até o vértice **V-161**, de coordenadas **N 8.736.593,31m** e **E 682.825,10m**, com azimute de 226°03'50" por uma distância de 34,32m até o vértice **V-162**, de coordenadas **N 8.736.569,49m** e **E 682.800,38m**, com azimute de 206°34'21" por uma distância de 24,63m até o vértice **V-163**, de coordenadas **N 8.736.547,46m** e **E 682.789,36m**, com azimute de 206°42'03" por uma distância de 28,50m

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

até o vértice **V-164**, de coordenadas **N 8.736.522,00m** e **E 682.776,56m**, com azimute de **198°53'31"** por uma distância de **23,91m** até o vértice **V-165**, de coordenadas **N 8.736.499,38m** e **E 682.768,81m**, com azimute de **227°50'36"** por uma distância de **21,29m** até o vértice **V-166**, de coordenadas **N 8.736.485,09m** e **E 682.753,03m**, com azimute de **295°18'20"** por uma distância de **24,38m** até o vértice **V-167**, de coordenadas **N 8.736.495,51m** e **E 682.731,00m**, com azimute de **194°59'11"** por uma distância de **21,88m** até o vértice **V-168**, de coordenadas **N 8.736.474,37m** e **E 682.725,34m**, com azimute de **185°52'18"** por uma distância de **32,02m** até o vértice **V-169**, de coordenadas **N 8.736.442,52m** e **E 682.722,06m**, com azimute de **187°33'32"** por uma distância de **29,43m** até o vértice **V-170**, de coordenadas **N 8.736.413,35m** e **E 682.718,19m**, com azimute de **200°26'20"** por uma distância de **16,20m** até o vértice **V-171**, de coordenadas **N 8.736.398,16m** e **E 682.712,53m**, com azimute de **260°21'56"** por uma distância de **16,01m** até o vértice **V-172**, de coordenadas **N 8.736.395,48m** e **E 682.696,75m**, com azimute de **277°18'12"** por uma distância de **23,42m** até o vértice **V-173**, de coordenadas **N 8.736.398,46m** e **E 682.673,52m**, com azimute de **287°44'21"** por uma distância de **15,63m** até o vértice **V-174**, de coordenadas **N 8.736.403,22m** e **E 682.658,63m**, com azimute de **276°38'04"** por uma distância de **95,33m** até o vértice **V-175**, de coordenadas **N 8.736.414,24m** e **E 682.563,94m**, com azimute de **2°26'49"** por uma distância de **153,45m** até o vértice **V-176**, de coordenadas **N 8.736.567,55m** e **E 682.570,49m**, com azimute de **280°40'10"** por uma distância de **20,80m** até o vértice **V-177**, de coordenadas **N 8.736.571,40m** e **E 682.550,05m**, com azimute de **270°31'32"** por uma distância de **32,71m** até o vértice **V-178**, de coordenadas **N 8.736.571,70m** e **E 682.517,34m**, com azimute de **287°31'13"** por uma distância de **29,89m** até o vértice **V-179**, de coordenadas **N 8.736.580,70m** e **E 682.488,84m**, com azimute de **240°22'11"** por uma distância de **20,02m** até o vértice **V-180**, de coordenadas **N 8.736.570,80m** e **E 682.471,44m**, com azimute de **206°34'21"** por uma distância de **12,07m** até o vértice **V-181**, de coordenadas **N 8.736.560,00m** e **E 682.466,03m**, com azimute de **269°04'35"** por uma distância de **18,60m** até o vértice **V-182**, de coordenadas **N 8.736.559,70m** e **E 682.447,43m**, com azimute de **302°32'29"** por uma distância de **16,73m** até o vértice **V-183**, de coordenadas **N 8.736.568,70m** e **E 682.433,33m**, com azimute de **248°48'45"** por uma distância de **15,77m** até o vértice **V-184**, de coordenadas **N 8.736.563,00m** e **E 682.418,63m**, com azimute de **250°33'57"** por uma distância de **16,23m** até o vértice **V-185**, de coordenadas **N**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

8.736.557,60m e E 682.403,33m, com azimute de 264°57'33" por uma distância de 20,48m até o vértice V-186, de coordenadas N 8.736.555,80m e E 682.382,92m, com azimute de 273°36'26" por uma distância de 33,37m até o vértice V-187, de coordenadas N 8.736.557,90m e E 682.349,62m, com azimute de 216°36'57" por uma distância de 13,08m até o vértice V-188, de coordenadas N 8.736.547,40m e E 682.341,82m, com azimute de 253°39'16" por uma distância de 25,45m até o vértice V-189, de coordenadas N 8.736.540,24m e E 682.317,39m, com azimute de 340°11'42" por uma distância de 7,98m até o vértice V-190, de coordenadas N 8.736.547,75m e E 682.314,69m, com azimute de 354°53'47" por uma distância de 16,88m até o vértice V-191, de coordenadas N 8.736.564,57m e E 682.313,19m, com azimute de 342°24'53" por uma distância de 95,46m até o vértice V-192, de coordenadas N 8.736.655,56m e E 682.284,35m, com azimute de 322°50'05" por uma distância de 110,91m até o vértice V-193, de coordenadas N 8.736.743,94m e E 682.217,35m, com azimute de 327°13'38" por uma distância de 35,29m até o vértice V-194, de coordenadas N 8.736.773,62m e E 682.198,25m, com azimute de 340°55'34" por uma distância de 220,51m até o vértice V-195, de coordenadas N 8.736.982,02m e E 682.126,19m, com azimute de 12°43'28" por uma distância de 493,94m até o vértice V-196, de coordenadas N 8.737.463,82m e E 682.234,98m, com azimute de 21°02'40" por uma distância de 118,23m até o vértice V-197, de coordenadas N 8.737.574,17m e E 682.277,44m, com azimute de 21°08'20" por uma distância de 70,45m até o vértice V-198, de coordenadas N 8.737.639,88m e E 682.302,85m, com azimute de 33°12'19" por uma distância de 460,05m até o vértice V-199, de coordenadas N 8.738.024,81m e E 682.554,79m, com azimute de 27°02'40" por uma distância de 297,94m até o vértice V-200, de coordenadas N 8.738.290,17m e E 682.690,26m, com azimute de 29°55'28" por uma distância de 127,87m até o vértice V-201, de coordenadas N 8.738.401,00m e E 682.754,05m, com azimute de 34°06'36" por uma distância de 114,55m até o vértice V-202, de coordenadas N 8.738.495,84m e E 682.818,28m, com azimute de 98°59'58" por uma distância de 64,06m até o vértice V-203, de coordenadas N 8.738.485,82m e E 682.881,56m, com azimute de 90°48'56" por uma distância de 21,46m até o vértice V-204, de coordenadas N 8.738.485,51m e E 682.903,02m, com azimute de 105°07'09" por uma distância de 76,52m até o vértice V-205, de coordenadas N 8.738.465,55m e E 682.976,88m, com azimute de 13°02'42" por uma distância de 139,31m até o vértice V-206, de coordenadas N 8.738.601,27m e E 683.008,33m, com azimute de

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

9°59'58" por uma distância de 140,85m até o vértice **V-207**, de coordenadas **N 8.738.739,98m** e **E 683.032,79m**, com azimute de 353°28'35" por uma distância de 48,02m até o vértice **V-208**, de coordenadas **N 8.738.787,69m** e **E 683.027,33m**, com azimute de 33°38'48" por uma distância de 62,47m até o vértice **V-209**, de coordenadas **N 8.738.839,69m** e **E 683.061,94m**, com azimute de 24°32'42" por uma distância de 129,45m até o vértice **V-210**, de coordenadas **N 8.738.957,45m** e **E 683.115,72m**, com azimute de 25°50'39" por uma distância de 52,67m até o vértice **V-211**, de coordenadas **N 8.739.004,85m** e **E 683.138,68m**, com azimute de 6°33'02" por uma distância de 16,16m até o vértice **V-212**, de coordenadas **N 8.739.020,91m** e **E 683.140,52m**, com azimute de 14°41'23" por uma distância de 82,49m até o vértice **V-213**, de coordenadas **N 8.739.100,70m** e **E 683.161,44m**, com azimute de 76°47'47" por uma distância de 19,68m até o vértice **V-214**, de coordenadas **N 8.739.105,19m** e **E 683.180,60m**, com azimute de 110°20'55" por uma distância de 13,67m até o vértice **V-215**, de coordenadas **N 8.739.100,44m** e **E 683.193,41m**, com azimute de 124°00'38" por uma distância de 15,11m até o vértice **V-216**, de coordenadas **N 8.739.091,99m** e **E 683.205,94m**, com azimute de 84°17'29" por uma distância de 12,59m até o vértice **V-217**, de coordenadas **N 8.739.093,24m** e **E 683.218,47m**, com azimute de 24°52'15" por uma distância de 14,15m até o vértice **V-218**, de coordenadas **N 8.739.106,07m** e **E 683.224,42m**, com azimute de 9°23'04" por uma distância de 36,49m até o vértice **V-219**, de coordenadas **N 8.739.142,07m** e **E 683.230,37m**, com azimute de 359°32'03" por uma distância de 38,51m até o vértice **V-220**, de coordenadas **N 8.739.180,58m** e **E 683.230,05m**, com azimute de 348°53'33" por uma distância de 34,14m até o vértice **V-221**, de coordenadas **N 8.739.214,07m** e **E 683.223,48m**, com azimute de 4°07'10" por uma distância de 39,23m até o vértice **V-222**, de coordenadas **N 8.739.253,20m** e **E 683.226,29m**, com azimute de 36°30'38" por uma distância de 19,47m até o vértice **V-223**, de coordenadas **N 8.739.268,86m** e **E 683.237,88m**, com azimute de 41°57'20" por uma distância de 18,30m até o vértice **V-224**, de coordenadas **N 8.739.282,46m** e **E 683.250,11m**, com azimute de 65°17'24" por uma distância de 12,80m até o vértice **V-225**, de coordenadas **N 8.739.287,82m** e **E 683.261,74m**, com azimute de 47°04'46" por uma distância de 18,39m até o vértice **V-226**, de coordenadas **N 8.739.300,34m** e **E 683.275,21m**, com azimute de 9°40'39" por uma distância de 70,84m até o vértice **V-227**, de coordenadas **N 8.739.370,17m** e **E 683.287,12m**, com azimute de 23°42'04" por uma distância de 47,52m

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

até o vértice **V-228**, de coordenadas **N 8.739.413,69m** e **E 683.306,22m**, com azimute de **42°13'48"** por uma distância de **22,83m** até o vértice **V-229**, de coordenadas **N 8.739.430,59m** e **E 683.321,56m**, com azimute de **312°39'46"** por uma distância de **27,25m** até o vértice **V-230**, de coordenadas **N 8.739.449,06m** e **E 683.301,52m**, com azimute de **334°31'46"** por uma distância de **14,56m** até o vértice **V-231**, de coordenadas **N 8.739.462,21m** e **E 683.295,26m**, com azimute de **11°18'49"** por uma distância de **15,96m** até o vértice **V-232**, de coordenadas **N 8.739.477,86m** e **E 683.298,39m**, com azimute de **10°31'27"** por uma distância de **22,29m** até o vértice **V-233**, de coordenadas **N 8.739.499,77m** e **E 683.302,46m**, com azimute de **7°02'53"** por uma distância de **28,07m** até o vértice **V-234**, de coordenadas **N 8.739.527,63m** e **E 683.305,91m**, com azimute de **14°02'26"** por uma distância de **23,23m** até o vértice **V-235**, de coordenadas **N 8.739.550,17m** e **E 683.311,54m**, com azimute de **5°06'14"** por uma distância de **17,60m** até o vértice **V-236**, de coordenadas **N 8.739.567,70m** e **E 683.313,11m**, com azimute de **15°57'02"** por uma distância de **15,95m** até o vértice **V-237**, de coordenadas **N 8.739.583,04m** e **E 683.317,49m**, com azimute de **48°49'24"** por uma distância de **16,64m** até o vértice **V-238**, de coordenadas **N 8.739.594,00m** e **E 683.330,02m**, com azimute de **73°06'23"** por uma distância de **25,85m** até o vértice **V-239**, de coordenadas **N 8.739.601,51m** e **E 683.354,76m**, com azimute de **95°11'34"** por uma distância de **17,29m** até o vértice **V-240**, de coordenadas **N 8.739.599,95m** e **E 683.371,98m**, com azimute de **89°42'01"** por uma distância de **19,64m** até o vértice **V-241**, de coordenadas **N 8.739.600,05m** e **E 683.391,62m**, com azimute de **20°31'39"** por uma distância de **171,90m** até o vértice **V-242**, de coordenadas **N 8.739.761,04m** e **E 683.451,90m**, com azimute de **21°10'42"** por uma distância de **138,28m** até o vértice **V-243**, de coordenadas **N 8.739.889,97m** e **E 683.501,86m**, com azimute de **24°36'35"** por uma distância de **402,71m** até o vértice **V-244**, de coordenadas **N 8.740.256,11m** e **E 683.669,56m**, com azimute de **30°52'23"** por uma distância de **133,90m** até o vértice **V-01**, ponto inicial da descrição deste perímetro de **12.141,11 m**.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 39 WGr**, tendo como Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

**Marcelo Lima
Barreto**

Assinado de forma digital
por Marcelo Lima Barreto
Dados: 2025.07.07 18:51:31
-03'00'

Eng. Marcelo Lima Barreto

Engenheiro Civil – CREA 271457208-1

Prefeitura Municipal de Estância/SE



REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 92/2025.


APROVADO
Em: 02/09/2025

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E
DENOMINAÇÃO DA ÁREA DE
RELEVANTE INTERESSE
ECOLÓGICO – ARIE, NO
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, ANDRÉ GRAÇA SANTOS, no uso de suas atribuições legais e na conformidade do art. 80, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Estância,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada, nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, localizada na Praia do Saco, zona costeira do Município de Estância/SE, com a finalidade de preservar os ecossistemas naturais da região e promover o uso sustentável dos seus recursos.

Art. 2º. A ARIE tem os limites definidos nos memoriais descritivos Área 01 e Área 02, com suas plantas respectivas, anexas a esta lei, e denomina-se Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Raymundo Juliano Souto dos Santos.

Art. 3º. A ARIE tem como objetivos principais:

- I – Preservar os remanescentes de restinga, manguezal e demais ecossistemas associados à zona costeira;
- II – Proteger espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção ou endêmicas da região;
- III – Ordenar o uso público da área, promovendo o turismo ecológico e a educação ambiental;
- IV – Estimular a realização de pesquisas científicas e atividades de extensão ambiental;
- V – Conservar os recursos hídricos e os serviços ecossistêmicos da zona costeira;



VI – Valorizar o patrimônio histórico-cultural vinculado às comunidades tradicionais.

Art. 4º. São permitidas na ARIE atividades voltadas ao uso sustentável da área, a serem definidas em seu plano de manejo, de forma a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis, bem como dos processos geomorfológicos, hídricos, sedimentológicos e ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos naturais, de forma socialmente justa e economicamente viável.

§1º. Tais usos podem compreender atividades científicas, didáticas e experimentais devidamente autorizadas, bem como turismo ecológico, lazer sustentável e atividade contemplativa.

§2º. O plano de manejo deve abranger toda a ARIE e sua zona de amortecimento, devendo ser assegurada a mais ampla participação popular quando da sua elaboração, atualização e implementação.

Art. 5º. Na ARIE ficam proibidos os usos, ocupações e atividades que impliquem em destruição de suas características naturais.

Art. 6º. Quando da implantação e gestão da ARIE serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I – Elaboração do plano de manejo, definindo as atividades a serem permitidas, incentivadas ou proibidas na ARIE;

II – Utilização de instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais para assegurar a proteção da biota, a recuperação dos corpos hídricos, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais da ARIE;

III – Aplicação das medidas legais destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;

IV – Divulgação das medidas previstas nesta Lei, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a ARIE e suas finalidades;

V – Promoção de programas específicos de educação ambiental.

Art. 7º. A coordenação e execução das ações de gestão da ARIE, serão de responsabilidade de profissional com atuação e experiência na área ambiental, cujo cargo terá denominação, forma de ingresso, valor e atribuições definidas na Lei de Estrutura



Organizacional da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Estância/SE.

Art. 8º. Será criado o Conselho Gestor da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Raymundo Juliano Souto dos Santos, como instância consultiva, para o planejamento estratégico da Unidade, a ser composto por representantes de Órgãos Governamentais e Não-Governamentais, com os seus respectivos suplentes.

Art. 9º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar, através de Decreto, os procedimentos que se fizerem necessários para a execução desta lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Estância, 02 de setembro de 2025.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL


Sandro Barreto Gomes
Presidente


Pedro Marcelo de Souza Moraes
Secretário


Jorge Paulo Fonseca Santos
Membro